

VELUX®

Gardiner och markiser



Få mer ut av ditt fönster

Det är något alldeles speciellt med det nordiska ljuset. De många nyanserna och årstidernas olika förutsättningar har alla sin speciella charm. Ljuset är också en viktig del av inredningen – ett rum ser aldrig så inbjudande ut som när solen lyser in. Men ett rum ska inte bara betraktas, det ska rymma aktiviteter av olika slag. För att du både ska kunna låta dagsljuset flöda in genom ditt takfönster och samtidigt reglera det efter dina behov, har vi på VELUX® tagit fram ett brett sortiment av produkter som hjälper dig med avskärmningen. Våra rullgardiner och persienner är inte bara en lösning som är vacker att vila blicken på, utan också en lösning som gör ditt hem bekvämare och ökar trivselen. Kvalitetsprodukter från VELUX hjälper dig att njuta ännu mer av ditt takfönster och därmed också av atmosfären i ditt hem.

Med ett brett sortiment och en lång rad av praktiska detaljer har vi blivit ett begrepp på marknaden. Läs vidare på de följande sidorna och låt dig inspireras. En ljus tillvaro är en behaglig tillvaro – särskilt när du själv väljer hur ljus du vill ha den.

Omslagsbilden visar

1 st Takbalkong GDL P19 och 1 st topphängt fönster GPL P10 samt 1 st fast kombinationsfönster GIL P34 med vita mörkläggningsgardiner och vita kombi-plisségardiner



Välj gardin. Klicka den på plats. Klart.

Alla VELUX takfönster är utrusade med beslag som gör det enkelt för dig att montera våra gardiner.* Hemligheten ligger i vårt unika Pick&Click!™ system. Det enda du behöver göra är att välja ur vårt stora utbud av produkter och färger, klicka gardinen på plats och montera sidoskenorna. Enklare kan det knappast bli!

Alla våra gardiner är skräddarsydda för att passa ditt VELUX takfönster så att du kan vara säker på att få en gardin som passar perfekt.

För alla behov

Oavsett om du behöver insynsskydd, skydd mot ljuset, eller annan avskärmning hittar du den bästa lösningen i vårt breda sortiment.

Vårt sortiment omfattar rullgardiner, plisségardiner, persienner och mörkläggningsgardiner. Vill du enkelt och effektivt kontrollera solvärme och ljus rekommenderar vi utvändiga markiser.

Enkel att använda och enkel att styra

VELUX gardiner manövrerar du antingen manuellt eller med fjärrkontroll. Nu erbjuder vi dessutom rullgardiner, mörkläggningsgardiner och markiser som är solcellsdrivna, via en integrerad solcellenhet.

*Till fönster som är producerade efter 1992. Vid äldre fönster är beslagen inkluderat i förpackningen för att garantera en enkel montering och en perfekt matchning.

Innehåll

4	Persienner	22	Insektsnät
8	Rullgardiner	23	Manövreringsmöjligheter
12	Plisségardiner	24	INTEGRA® - det intelligenta allt-i-ett-fönstret
16	Mörkläggningsgardiner	26	Hitta din gardin
20	Markiser		

Bilden visar
2 st mitthängda fönster GGU M06 med
vita persienner

PERSIENNER

Persienner

Låt ljuset falla in som du vill

Persienner är oöverträffade när det gäller att reglera ljus och mörker i ett rum. De reducerar ljusinfallets intensitet utan att förändra ljusets naturliga egenskaper. Med persienner får du hela skalan från total avskärmning till fullt ljusinsläpp. De ger dig också möjlighet att skapa vackra skuggspelseffekter när dagsljuset faller in genom perseinnerna. Den stilrena och tidlösa designen ger ditt VELUX fönster ytterligare en dimension som höjer trivseln i ditt hem. Lamellerna kan ställas både uppåt och nedåt så att du kan få exakt den avskärmning du önskar. De har blivit det naturliga valet för hemmakontoret och hobbyrummet, men gör sig även för kök och badrum då de är tillverkade av fuktavvisande material.



Förmågan att reflektera värme och reducera ljusinsläpp

Skalan går från 1 till 5 där 5 är bästa värdet.

Ljusreduktion

● ● ○ ○ ○

Värmereflektion

● ● ● ○ ○

Isoleringsförmåga

● ● ● ○ ○

Så här fungerar persiennerna

VELUX persiennerna löper i skenor vid sidorna. Den enkla och eleganta persiennen fungerar i alla taklutningar och är utrustad med en ny manövrering som är lätt att hantera. Utan problem förs persiennen upp och ner och lamellerna justeras enkelt i önskad position – även när fönstret är öppet. Lamellerna, som är helt utan synliga håll, ger ett stilrent och enhetligt yttre och ett optimalt solskydd. Färgade persiennerna levereras med matchande stigband och snöre. En enkel löpare öppnar och stänger

lamellerna. Denna löpare placeras i valfritt läge längs den högra sidoskenan – exakt i det läge som är bekvämast för dig.

Persiennen förs enkelt och bekvämt upp och ner med manövreringslisten – och du slipper irriterande snördragning. Den är designad så att du lätt hanterar persiennen med en hand, var du än greppar på listen. Sidoskenor och täcklist levereras i mattpolerad eller vitlackerad aluminium.



Design och funktion går hand i hand

Manövreringslisten gör det enkelt och bekvämt när du vill höja eller sänka persiennen – till skillnad från vanliga persiennerna slipper du dra i snören eller se hängande snören från fönstret. Du tar tag var som helst på listen och behöver bara använda dig av en hand när du ska få persiennen i önskat läge.



Med en enkel lamellomställare vrider och riktar du lamellerna. Omställaren kan placeras var som helst längs den högra sidoskenan så att den bäst anpassas efter dina behov. På så sätt behåller ditt fönster sin stilrena design och du slipper störs av staget som annars är vanlig på traditionella persiennerna.



Designad skena

Välj mellan topp- och sidoskena i vitlackerad eller borstad aluminium. Den vitlackerade versionen är i samma vita färg som våra vita takfönster.

Manövreringsmöjligheter



Våra persiennerna manövreras antingen manuellt eller elektriskt. Det senare kan vara bekvämt om fönstret är utom räckhåll. Du kan också välja en stång för att manuellt manövrera fönster som är högt belägna.

[Läs mer på sidan 23](#)

 Aluminiumbeläggningen är mycket effektiv och skyddar mot värme. Beläggningen fungerar även som isolering under vintern. Den aluminiumbelagda sidan skall vändas utåt för att behålla värmen inne i rummet och vändas inåt för att reducera solens värmeeffekt.

Prisklass 1

9150 



Prisklass 2

0204



7010



9010





2852



2851



2258



2251



4459



9459





9806





4092



4258



5250



9254



9256



Vi reserverar oss för att visade färger i broschyrens tryck kan avvika något från realiteten.

Bilden visar

1 st mitthängt fönster GGL M08 med
ljusblå rullgardin

VELUX rullgardiner är dekora-
tiva om dagen och ger en stäm-
ningsfull och ombonad känsla
på kvällen.

Rullgardiner

Reglera ljusinsläppet på ett enkelt sätt



Färg och ljus hör ihop. Vårt nordiska vinterljus är fattigt på färg. Med rullgardiner kan du däremot skapa en känsla i rummet och sätta färg på dagsljuset som faller in. Våra transparenta gardiner silar ljuset och ger dig ett mångfasetterat stämningsfullt ljus. Det här är ett populärt val som redan blivit en klassiker. Våra rullgardiner tillverkas i transparent väv som både tonar ner och reducerar de starka solstrålarna. Effekten blir att rummet får en behaglig atmosfär som framhäver takfönstret.

VELUX rullgardiner är dekorativa om dagen och ger en stämningsfull och ombonad känsla på kvällen. De klär varje rum och stämmer väl in på olika inredningsstilar. Ljuset som tränger igenom gardinen påverkar ljuset i hela rummet. Vill du ha ännu större möjligheter att skapa effekter med dagsljuset, kan du välja att kombinera en steglös reglerbar rullgardin med en kombi-plisségardin. Väljer du att istället kombinera din rullgardin med en utvändig markis, får du hjälp att stänga ute värmen en het sommardag. Alla möjligheter står till buds.

Förmågan att reflektera värme och reducera ljusinsläpp

Skalan går från 1 till 5 där 5 är bästa värdet.

Ljusreduktion

● ● ● ○ ○

Värmereflektion

● ● ○ ○ ○

Isoleringsförmåga

● ● ● ○ ○

Så här fungerar rullgardiner

Våra rullgardiner håller samma höga design och kvalitet som är så utmärkande för VELUX. De är tillverkade i en slitstark smutsavvisande väv. Gardinerna löper i sidoskenor och sätts i önskad position med hjälp av beslaget i gardinens nederkant. Listen i gardinens ovkant döljer både gardinstången och monteringsbeslagen. Topp- och sidoskenor är tillverkade i borstad aluminium av hög kvalitet. Du har även möjlighet att få dem vitlackerade om du så önskar.



Kombilösning

En kombilösning med steglös rullgardin och kombi-plisségardin ger dig ökade möjligheter att utnyttja det naturliga och dekorativa dagsljuset. Båda gardinerna kan dras ner var för sig eller samtidigt så att du kan välja hur mycket ljus du vill släppa in.

A. Rullgardin

B. Kombi-plisségardin



Designad skena

Väven löper i skenor vid sidorna. Tillsammans med täcklisten ger det en ren och enkel design. Sidoskenorna och täcklisten levereras i mattpolerad eller vitlackerad aluminium.


Manövreringsmöjligheter




Rullgardinen kan du manövrera bekvämt med elektrisk fjärrstyrning eller manuellt med en stång eller dragsnöre. Du kan också få solcellsdriven manövrering där batteriet laddas under några få timmar i solsken. Våra elektriska och solcellsmanövrerade rullgardiner kommer endast med sidoskena i borstad aluminium.

[Läs mer på sidan 23](#)

Prisklass 1



Prisklass 2




Vi reserverar oss för att visade färger i broschyrens tryck kan avvika något från realiteten.

Bilden visar

1 st takbalkong GDL P19 och 1 st topphängt fönster GPL P10 samt 1 st fast kombinationsfönster GIL P34 med blå mörkläggande plisségardiner

Dämpat ljus ger en lugn och avslappnad atmosfär. VELUX plisségardiner är inredningselement när du vill skapa ett rum för avslappning eller fritidsaktiviteter i dagsljus.



Plisségardiner

Dämpa solens styrka med en elegant inredningsdetalj

Vill du dämpa det infallande ljuset, men ändå inte hindra ljuset från att tränga in? Då är plisségardinen en bra och estetisk lösning som ger dig många möjligheter att skapa färgrika effekter. Dämpat ljus skapar en lugn atmosfär, därför gör sig plisségardiner särskilt bra i rum som används för avslappning och fritidsaktiviteter i dagsljus.

Experimentera gärna i rum med mycket solljus. Du kommer att märka hur plisségardinen dämpar dagsljuset så att det inte bländar, men samtidigt ger ett bra inomhusljus. Resultatet blir en perfekt atmosfär för hemarbete eller avslappning.

Valmöjligheterna är många och ibland är det svårt att bestämma sig för vilket av alla färgalternativ man tycker bäst om? Har du hittat två plisségardiner som du tycker lika mycket om, kombinera dem och njut av båda samtidigt!

Används rummet för en paus mitt på dagen kan du välja en kombination av plissé- och mörkläggningsgardin. Du kan också kombinera plisségardinen med en steglös rullgardin.

Vill du stänga ute värmen under heta somardagar, är plisségardinen i kombination med VELUX markis en skön lösning.

Förmågan att reflektera värme och reducera ljusinsläpp

Skalan går från 1 till 5 där 5 är bästa värdet.

Ljusreduktion

● ● ○ ○ ○

Värmereflektion

● ● ○ ○ ○

Isoleringsförmåga

● ● ● ○ ○

Så fungerar plisségardiner

Plisségardiner kan ställas i olika lägen så att ljuset faller som du vill. De är tillverkade i ett slitstarkt och smutsavvisande material. Täcklist med sidoskenor i borstad aluminium ger en slät och vacker finish. Du har även möjlighet att välja vitlackerad täcklist och sidoskenor om du så önskar.



Designad skena

Väven löper i skenor vid sidorna. Tillsammans med täcklisten ger det en enkel och vacker design. Sidoskenor och täcklist levereras i borstad aluminium.



Kombilösning

Reglera ljuset efter behag med en kombilösning som består av två plisségardiner. Båda gardinerna kan dras ner var för sig. På så sätt kan du ge rummet olika färgsättning och atmosfär beroende på vad du önskar för stunden.


Manövreringsmöjligheter



Med fjärrkontroll får du en bekväm lösning. Vill du däremot ha manuell manövrering för fönster som är placerade utom räckhåll, kan du välja stång eller dragsnöre. Sidoskenorna till våra plisségardiner som manövreras med fjärrkontroll finns enbart i borstad aluminium.

[Läs mer på sidan 23](#)

Prisklass 1



Aluminiumbeläggningen är mycket effektiv och skyddar mot värme. Beläggningen är dessutom isolerande på vintern.



Pärlemobeläggningen är reflekterande och färgneutral. Den skyddar dessutom färgerna i rummet.

Båda beläggningarna gör väven smutsavvisande och lätt att rengöra.

Prisklass 2



Vi reserverar oss för att visade färger i broschyrens tryck kan avvika något från realiteten.

Välj själv när och hur mycket ljus du vill släppa in med VELUX mörkläggningsgardiner. En effektiv lösning som finns i en rad olika utförande för att passa med ditt hem.

MÖRKLÄGGNINGS-
GARDINER

Bilden visar

2 st tophängda fönster GPL M08 och 2 st fasta kombinationsfönster GIL M34 med mörkblå mörkläggningsgardiner



Mörkläggningsgardiner Njut en lugn stund dygnet runt

Vill du ta en tupplur mitt på dagen? Med VELUX mörkläggningsgardiner får du en behaglig vila även när dagsljuset är som starkast mitt på dagen. Det perfekta valet för sovrummet eller barnkammaren. Den passar också utmärkt för TV- och data-rummet så att du slipper reflektioner på skärmen. Och mörkläggningsgardin är inte synonymt med svart – du har många färger och mönster att välja bland så att du hittar en som matchar med rummet. För att behålla den ljusa lätta känslan i rummet, kan du välja en ljus gardin – dukens

baksidan stänger ute de starka strålarna när gardinen är nerdragen medan insidan ger rummet en lätt och ljus karaktär. Vill du ge din mörkläggningsgardin en extra dimension, kan du kombinera den med en plisségardin som tillåter ett behagligt, dekorativt ljus att falla in. En varm sommar-dag får du dessutom maximal komfort om du monterar en markis från VELUX på ut-sidan av fönstret. Markisen stänger ute värmen samtidigt som du behåller dagslju-set och utsikten.

Förmågan att reflektera värme och reducera ljusinsläpp

Skalan går från 1 till 5 där 5 är
bästa värdet.

Ljusreduktion

● ● ● ● ●

Värmereflektion

● ● ● ○ ○

Isoleringsförmåga

● ● ● ● ○

Så här fungerar mörkläggningsgardiner

Mörkläggningsgardinen är tillverkad i polyester av hög kvalitet som försetts med en ljustät beläggning på baksidan. Tillsammans ger det en smutsavvisande yta.

Topp- och sidoskenor i mattpolerad eller vitlackerad aluminium tillsluter gardinens kanter och ser till att dagsljuset inte tränger in. Den speciella aluminiumbeläggningen på baksidan fyller dubbel funktion – på sommaren håller den temperaturen nere och på vintern hjälper den till att isolera.



Kombilösning

Med både mörkläggnings- och plisségardin får du optimala möjligheter att justera ljusinfallet.

A. Mörkläggningsgardin

B. Kombi-plisségardin

Båda gardinerna kan dras ner var för sig eller samtidigt. Du mörklägger genom att dra ner mörkläggningsgardinen och får ett behagligt och tonat ljus när du rullar ner plisségardinen.



Designad skena

Duken löper i skenor vid sidorna. Tillsammans med täcklisten ger det en enkel och sober design. Sidoskenor och täcklist levereras i borstad eller vitlackerad aluminium.



Observera

Gardinväven hålls på plats av säkerhetstappar i sidoskenan.


Manövreringsmöjligheter



Mörkläggningsgardinen manövreras antingen manuellt med stång eller dragsnöre, eller med fjärrkontroll för att få maximal komfort. Du kan också få solcellsdriven manövrering där batteriet laddas under några få timmar i solsken. Våra elektriska och solcellsmanövrerade mörkläggningsgardiner kommer endast med sidoskena i borstad aluminium.

Läs mer på sidan 23

Prisklass 1



 Aluminiumbeläggningen är mycket effektiv och skyddar mot värme. Beläggningen fungerar även som isolering under vintern.

Prisklass 2



Vi reserverar oss för att visade färger i broschyrens tryck kan avvika något från realiteten.

Bilden visar

4 st mitthängda fönster GGU M08 med svart
nätmarkis och 4 st fasta fönster GIU M34

MARKISER

Markisen följer fönstrets
kanter och uppträder därför
som en naturlig del av taket.

Takfönster är vackert både
från utsidan och insidan.

Markiser

Släpp in ljuset och låt värmen stanna utanför

Med vackra takfönster suddar vi ut gränsen mellan ute och inne. Om sommaren vill vi i Skandinavien, kanske mer än några andra, fånga varje gnutta av sol och dagsljus för att stå rustade inför den långa vintern. Vårt speciella sommarljus är fantastiskt och varar en stor del av dygnet. Hur mycket vi än välkomnar ljuset kan man behöva skärma sig en lång sommardag för att behålla en behaglig inomhustemperatur. Vi behöver inte skärma oss helt och hållet, det finns möjlighet att behålla den öppna känslan och fortsätta sudda ut gränsen mellan ute och inne. VELUX markiser ger

ett effektivt skydd mot värmen. Markisen går att få med både transparent och ljustät väv. Den transparenta nätmarkisen ger möjlighet till utsikt även om markisen är fördragen. Även när du öppnar fönstret får du samma skydd mot solens strålar. Det innebär att du får in frisk luft, men får skydd mot de starka solstrålarna. Kombinerar du den utvändiga markisen med en invändig gardin får du optimal kontroll över värme och ljus och kan styra precis hur du vill ha det. När markisen inte används sitter den dold bakom fönstrets topplåda.



Montering och manövrering



Markisen monteras inifrån och även om fönstret är öppet kan du manövrera markisen. Du väljer om du vill göra livet bekvämt med elektrisk fjärrstyrning eller om du föredrar att manövrera markisen manuellt. Den fjärrstyrda manövreringen erbjuds även med solcellsdriven manövrering, där batteriet laddas upp på ett par soliga timmar.

Läs mer på sidan 23

Prisklass 1

5060




1300




Prisklass 2

6060



5550



Markisduken (färg 5060/6060) bromsar upp till 88% av solens energi, innan den når rutan, samtidigt som du har utsikten kvar. Markisduken (färg 1300/5550) har ljustät väv.

Förmågan att reflektera värme och reducera ljusinsläpp

Skalan går från 1 till 5 där 5 är bästa värdet.

Ljusreduktion



Värmereflektion



Isoleringsförmåga



Insektsnät

Håller insekterna på rätt sida




En liten fluga kan förstöra en hel natt. För att du ändå ska kunna sova med öppet fönster erbjuder vi VELUX insektsnät som komplement till våra fönster. Insektsnätet sitter i nivå med innerväggen och rullas upp i en elegant aluminiumbox när det inte används. Sidoskenorna och en gummilist i nederkanten ser till att nätet sluter tätt i alla kanter. Insektsnätet går att kombinera med övriga solskydd från VELUX.

Manövrering



Insektsnätet reglerar du enkelt manuellt. För fönster som är svåra att komma åt, kan du få en stång som hjälper dig att rulla nätet upp och ned. På så sätt håller du objudna gäster ute, även när fönstret sitter högt.

Läs mer på sidan 23



Insektsnätet kan monteras i fönstrets ovan- eller nederkant. Montera insektsnätet i ovankant vid tophängda fönster och i nederkant vid mitthängda fönster.

Smygens, det vill säga fönsternischens bredd och höjd

Största bredd i mm B	Största höjd i mm H	Beställnings kod
530	1.600	ZIL C02 0000
530	2.000	ZIL C04 0000
640	2.000	ZIL F06 0000
760	2.000	ZIL M06 0000
760	2.400	ZIL M10 0000
922	2.000	ZIL P06 0000
922	2.400	ZIL P10 0000
1120	2.000	ZIL S06 0000
1120	2.400	ZIL S10 0000
1320	2.400	ZIL U10 0000

Observera

Beställningskoden kan avvika från den storleksbeteckning som står på typskylten i fönstret. Det beror på att insektsnätets storlek bestäms av smygens (fönsternischens) bredd- och höjdmått.

Manövreringsmöjligheter Valmöjligheter för handen



Manuell manövrering

Den manuella manövreringen är smidig och praktisk. Greppen är bekväma och den steglösa inställningen gör att ingenting hänger snett. Allt matchar och produkterna är designade för att ge dig problemfria år.



Utom räckhåll

Om du har högt belägna takfönster som du har svårt att nå, kan du välja stång eller dragsnöre för att lättare manövrera gardinerna. Med en teleskopstång når du riktigt högt upp. Och eftersom alla tillbehör är utvecklade av VELUX kan du vara säker på att de är optimalt anpassade för ändamålet.



Elektrisk manövrering

Det bekvämaste alternativet när du vill styra över ljusinsläppet, särskilt om du har fönster som är svåra att nå. Sortimentet omfattar en rad individuella manövreringsmöjligheter och vi ber dig därför att kontakta VELUX eller din lokala återförsäljare för rådgivning om vad som är det rätta för just ditt hem. Se även på sidorna 24 och 25.



Solcellsdriven manövrering

En spännande lösning som tar tillvara den naturliga energin. Här slipper du sladdar och styrsystem, då solcellspanelen är integrerad i ditt val av solskydd. Batterierna laddas upp med hjälp av solens energi. En miljövänlig möjlighet.

INTEGRA® – det intelligenta allt-i-ett-fönstret

VELUX INTEGRA® är en genomtänkt lösning för dig som ska ha nya fönster och vill samla alla dina elektriska funktioner i en fjärrmanövrering. Med INTEGRA® får du nämligen ett allt-i-ett elektriskt fönster som bara monteras upp och är klar att användas.

Systemen öppnar samtidigt upp för en lång rad intelligenta funktioner som du kan välja till, utan att kompromissa med fönstrets elegans. Den kompletta lösningen innehåller en motor som är inbyggd i karmen och därför inte synlig för ögat. Dessutom ingår regnsensorer, fjärrstyrning med statusdisplay som ger dig möjlighet att programmera dina fönster så att det passar dina förhållanden – allt från öppning/stängning, ventilation, manövrering av invändiga gardiner eller utvändiga markiser. Med andra ord allt-i-ett.

Programmerbar vädring

Med VELUX INTEGRA® kan du få dina fönster att stänga automatiskt inom ett självvalt tidsintervall.

Personlig programmering

Välj ditt personliga vädringsprogram så att du till exempel kan vakna till frisk luft och fågelsång

Inbyggd karmbelysning

VELUX INTEGRA® kan fås med inbyggda spots. På så sätt har du ljus 24 timmar om dygnet via din fjärrkontroll.

Överblick med statusdisplay

Via fjärrkontrollens statusdisplay får du överblick över om alla dina fönster är stängda eller öppna. Genialt när du har bråttom ut genom dörren.

Invändig reglering av ljuset

Väljer du gardiner, persienner eller liknande, kan dessa styras och programmeras med hjälp av fjärrkontrollen.

Utvändigt solskydd

Med utvändigt solskydd kan du enkelt skärma av solen med hjälp av fjärrkontrollen.

Regnsensorer

Med regnsensorer slipper du bekymra dig om du har stängt fönstren när vädret gäckar. Systemet stänger sig själv vid första droppen.



Uppgradera dina gamla fönster

Det är aldrig för sent att omvandla dina fönster från manuell manövrering till elektronisk. Med vårt eftermonteringspaket blir dina existerande manuella fönster uppgraderade till att få alla de smarta möjligheter som följer med INTEGRA®. Du slipper alltså extra styrboxar till dina gardiner – med eftermonteringspaketet får du elektrisk öppning och stängning av dina fönster och samtidigt elektrisk reglering av gardinerna.



io-homecontrol® är avancerad och säker radioteknologi, som är enkel att installera. Produkter som är märkta io-homecontrol® kommunicerar med varandra, vilket ger ökad komfort, säkerhet och energibesparingar.

www.io-homecontrol.com



Hitta din gardin och beställ på internet eller av din närmaste återförsäljare

Alla våra produkter visas på vår hemsida www.velux.se/shop. Här får du inspiration till hur du själv kan justera ljusinsläppet bara genom ett klick. Du kan naturligtvis handla direkt på vår hemsida och **du kan beställa hem gratisprov på våra gardiner.**

När du har valt produkt och färgalternativ i broschyren, behöver du bara gå till ditt VELUX fönster och notera upplysningarna som står på typskylten, därefter är du redo att beställa. Beställer du via internet, levererar vi direkt till din dörr. Det är både smidigt och lätt.

Fem steg för att hitta din gardin

1

Gardintyp

Välj mellan rullgardin, plisségardin, mörkläggningsgardin etc. I detta exempel har vi valt en plisségardin.



2

Färgkoder

Alla gardinfärger är angivna med en färgkod. I vårt exempel väljer vi färgkod 1611.



3

Manövreringstyp

Fundera över dina behov och välj mellan manuell manövrering, manövrering med stång, elektrisk manövrering eller solcellsdriven manövrering.



4

Designad skena

Topp- och sidoskenor för invändiga gardiner fås i vitlackerad eller borstad aluminium. Vid elektrisk- och solcellsmanövrering levereras utslutande borstad aluminium.



5

Fönstermodell och storlek

På typskylten hittar du modellbe-teckningen (tre bokstäver). I vårt exempel heter modellen GGL.

Typskylten ger dig också upplysningar om fönstrets storlek (en bokstav och två tal för nuvarande modeller och ett eller tre tal för äldre modeller). I vårt exempel är storleken M08. Står det GGU på typskylten och storlekkoden är ett tretal (GGU 308), kontakta VELUX för information.



VELUX Svenska AB
Ängelholmsvägen 10
254 42 HELSINGBORG
Kundsupport: 042-20 83 80
Telefax: 042-21 92 94
Email: info@velux.se
www.velux.se

Bringing light to life™

VELUX®